



FLOOR CARE PROGRAM GUIDE

Guest Satisfaction Delivered



ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น / Floor Cleaner



Klean & Kote
คลีน แอนด์ โค้ด

คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และเคลือบเงาพื้น ให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและเงาได้ในขั้นตอนเดียว ช่วยขจัดคราบไขมันและฝุ่นละอองได้ดี เหมาะสำหรับพื้นไม้หินอ่อน หินขัดและพื้นกระเบื้องยาง

Features

A daily floor cleaner and restorer provides gloss and protect the surfaces with superb cleaning performance while restoring a lustrous shine in one operation. Easy removal stains, dust and grease from surfaces. Suitable to use on wood, marble, terrazzo and rubber tile floors.

วิธีใช้งาน

1. เขย่าผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งาน
2. ผสม **คลีน แอนด์ โค้ด** ปริมาณ 100 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร (1 : 200)
3. เช็ดถูด้วยผ้าไม้มอบบนพื้นผิวที่ต้องการ
4. ปล่อยให้แห้งก่อนขัดเงาด้วยเครื่องขัดเงาเพื่อเพิ่มความเงางาม

Use Direction

1. Shake **Klean & Kote** well before use.
2. Dilute 10 ml per 20 litre of water (1:200).
3. Apply solution with a damp mop or automatic scrubber.
4. Allow floor to air dry before buffing if higher gloss is needed.



Future Floor Prepare
ฟิวเจอร์ ฟลออร์พรีเพร์

คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นที่มีการสัณฐานสูง ช่วยขจัดคราบสกปรกที่ติดอยู่บนพื้นผิวออกเหมาะสำหรับใช้เตรียมพื้นผิวก่อนจะใช้ผลิตภัณฑ์เคลือบเงา

Features

A floor cleaner specially designed for high traffic area. Easily remove dirt on floor. Effective with autoscrubber for scrubbing and recoating application.

วิธีใช้งาน

1. ผสม **ฟิวเจอร์ ฟลออร์พรีเพร์** ตามอัตราส่วนดังนี้
สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่มีคราบสกปรกน้อย ผสม 1: 80
สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่มีคราบสกปรกปานกลาง ผสม 1: 40
สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่มีคราบสกปรกมาก ผสม 1: 20
2. ขัดด้วยเครื่องขัดพื้นอัตโนมัติหรือเครื่องขัดพื้นรอบต่ำ
3. ล้างออกด้วยน้ำสะอาดและเก็บคราบสกปรกด้วยเครื่องดูดน้ำหรือผ้าไม้มอบ

Use Direction

1. Dilute **Future Floor Prepare** as the following ratio:
For light soils : dilute 1: 80
For medium soils : dilute 1: 40
For heavy soils : dilute 1: 20
2. Scrub floor using auto-scrubber or low speed scrubbing machine.
3. Rinse with clean water and pick up a solution with a wet vacuum, auto scrubber or mop.



Future DC
ฟิวเจอร์ ดีซี

คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่พื้น ฝาผนัง และเครื่องสุขภัณฑ์ ขจัดคราบเหนียวและคราบสกปรกฝังแน่น คราบไขมัน คราบสนิมได้ดี โดยไม่ทิ้งคราบและมีฟองน้อย ช่วยให้การทำความสะอาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Features

One-step cleaner and disinfectant designed for floors, walls and sanitary wares. Provides excellent detergent action for grease, soap scum and other difficult soils, leaves no sticky and dulling film. Low foam properties increases cleaning efficiency.

วิธีใช้งาน

1. ผสม **ฟิวเจอร์ ดีซี** ตามอัตราส่วนดังนี้
สำหรับทำความสะอาดทั่วไป ผสม 1: 30-120
สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่มีคราบสกปรกมาก ผสม 1: 7
สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ผสม 1: 7
2. เทราด หรือใช้ผ้าชุบ หรือจุ่มผ้าไม้มอบ ฟองน้ำ นำมาเช็ดหรือใช้แปรงขัดทำความสะอาด
3. เช็ดหรือล้างออกด้วยน้ำสะอาด

Use Direction

1. Dilute **Future DC** as the following ratio:
For general cleaning : dilute 1: 30-120
For heavy soils : dilute 1: 7
For disinfectant : dilute 1: 7
2. Wet and clean surfaces thoroughly with mop, cloth, sponge or brush.
3. Rinse with clean water or wipe with a clean cloth or sponge.

ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก / Glass Cleaner



Miraglo
มิราโกล

คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระจก สำหรับเช็ดกระจก ประตู หน้าต่าง กระจกบูโตะ และพื้นผิวกระจกต่างๆ ช่วยขจัดฝุ่นละออง สิ่งสกปรก คราบไขมัน คราบสนิม รอยนิ้วมือและคราบควีนมูรีได้ง่าย

Features

A mild, general purpose detergent with drying and evaporating agents to create streak free results. Designed to clean mirrors, windows and other glass surfaces.

วิธีใช้งาน

1. เทผลิตภัณฑ์ **มิราโกล** ลงในขวดสเปรย์
2. ฉีดหรือทา **มิราโกล** ด้วยฟองน้ำ บริเวณที่ต้องการทำความสะอาดให้ทั่ว
3. เช็ดหรือถูสิ่งสกปรกออก จากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง
4. เช็ดกระจกด้วยผ้าสะอาดหรือกระดาษเช็ดกระจก

Use Direction

1. Fill spray bottle with **Miraglo**.
2. Spray **Miraglo** onto the surfaces to be cleaned or apply directly to a cloth.
3. Wipe from left to right, top to bottom.
4. Squeegee or fold cloth as needed to clean and dry surfaces.

ผลิตภัณฑ์ดันฝุ่น / Dust Mop



Mop Dressing-A
ม็อบเดรสซิ่ง-เอ

คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์สำหรับเก็บฝุ่นละอองและรักษาพื้นผิว ให้มีความเงางาม อยู่เสมอ ช่วยยืดอายุการใช้งานและปลอดภัยต่อพื้นผิวเคลือบเงา ไม่ทิ้งคราบน้ำมันไว้ทำให้ไม่ลื่น เหมาะกับพื้นผิวต่างๆ เช่น พื้นไม้ กระเบื้องยาง คอนกรีต และพื้นหินชนิดต่างๆ

Features

A liquid dust mops and dust cloths treatment to eliminate rising, swirling dust during cleaning applications. Easily and quickly remove dust. Treatment with **Mop Dressing-A** helps prolong the life of floors and other surfaces without leaving an oily film.

วิธีใช้งาน

1. เท **ม็อบเดรสซิ่ง-เอ** ใส่กระบอกระบาย
2. สเปรย์ **ม็อบเดรสซิ่ง-เอ** บนผ้าม็อบที่สะอาดและแห้ง ให้ระยะห่างประมาณ 6 นิ้วจนขึ้น อย่าให้เปียกชุ่ม
3. ทิ้งให้แห้งสนิทอย่างน้อย 3-6 ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งาน
4. หลังจากการใช้งานแล้วควรทำความสะอาดผ้าม็อบ ด้วยแปรงและเขย่าฝุ่นออกให้สะอาดก่อนนำไปแขวนเก็บ

Use Direction

1. Thoroughly spray **Mop Dressing-A** onto dust mop from a distance of about 6 inches.
2. Allow 3-6 hours until the dust mop completely dry before use.
3. The dust mop should NOT be damp or wet when used.
4. After used, brush out and shake dust mop clean over trash can or inside a bag.

ผลิตภัณฑ์รองพื้น / Floor Sealer



Base Kote
เบสโค้ด

คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์รองพื้นที่สามารถเคลือบได้ทั้งพื้นคอนกรีต หินขัด หินอ่อน และพื้นหินอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะที่ดี มีความทนทาน และง่ายในการบำรุงรักษา ป้องกันคราบน้ำ น้ำมัน และคราบต่างๆ ที่อาจซึมเข้าเนื้อหินและป้องกันพื้นไม่ให้เกิดรอยด่างในเนื้อหิน

Features

An acrylic base sealer to provide great adhesion to new and aged concrete, terrazzo, marble and other stone floors. It is durable and easy to maintain. Exhibited outstanding water and stain resistance to protect stone floors from discoloration caused by spills.

วิธีใช้งาน

1. ล้างลอกแว็กซ์เก่าออกให้หมดด้วยผลิตภัณฑ์ล้างลอกแว็กซ์ของเอ็กโคแล็บ และเช็ดให้พื้นแห้งสนิท
2. เคลือบพื้นด้วย **เบสโค้ด** โดยใช้ผ้าม็อบที่สะอาด ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 30 นาที กรณีที่พื้นมีรูพรุนมากควรเคลือบพื้นซ้ำอีกครั้งและทิ้งไว้ให้แห้งก่อนการเคลือบทับด้วยผลิตภัณฑ์เคลือบเงาตามที่ต้องการ

Use Direction

1. Strip with Ecolab stripper at recommended use dilutions. Rinse at least twice with clean water and let dry.
2. Apply **Base Kote** with the clean mop. Let dry thoroughly, usually 30 min. One coat is sufficient except for porous floors where an additional coat will be required.

ผลิตภัณฑ์ล้างลอกแว็กซ์ / Floor Stripper



Histrip ES
ไฮสตริป เอเอส

คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและล้างลอกผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้น ขจัดคราบน้ำมันและสิ่งสกปรกฝังแน่นได้ง่าย สามารถใช้กับพื้นต่างๆ เช่น พื้นกระเบื้องยาง หินอ่อน หินขัดและพื้นคัมพานา ยกเว้นพื้นไม้

Features

An alkaline stripper designed to easily remove old floor finish and heavy soils. Effective on all floor finishes - vinyl, rubber tile, marble and terrazzo except wood floor.

วิธีใช้งาน

1. ผสม **ไฮสตริป เอเอส** ปริมาณ 1 ส่วนต่อน้ำ 4 ส่วน
2. จุ่มผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าม็อบที่สะอาดและทำให้ทั่วบริเวณที่ต้องการ
3. ทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที (อย่าปล่อยให้แห้ง)
4. ขัดด้วยแปรงหรือแผ่นขัดสีดาโดยใช้เครื่องขัดพื้นรอบต่ำแล้วเก็บทำความสะอาดคราบสกปรกด้วยเครื่องดูดน้ำหรือผ้าม็อบ
5. ล้างออกด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้ง ทิ้งให้พื้นแห้งสนิทก่อนลงผลิตภัณฑ์เคลือบเงา

Use Direction

1. Dilute 1:4 **Histrip ES** with water.
2. Apply diluted **Histrip ES** liberally with mop . Make sure entire surface of the floor is thoroughly wet.
3. Allow solution to work for 15 minutes (Do not allow solution to dry).
4. Machine scrub with appropriate pad, ensuring even agitation, pick up a solution with a wet vacuum, auto scrubber or mop.
5. Rinse the floor 2-3 times with clean water and allow to dry before applying floor finish.



Carestrip NR
แคร์สตริป
เอ็นอาร์

คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและล้างลอกผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้น ขจัดคราบน้ำมันและสิ่งสกปรกฝังแน่นได้ง่าย สามารถใช้กับพื้นต่างๆ เช่น พื้นกระเบื้องยาง หินอ่อน หินขัดและพื้นคัมพานา ยกเว้นพื้นไม้

Features

An alkaline stripper designed to easily remove old floor finish and heavy soils. Effective on all floor finishes - vinyl, rubber tile, marble and terrazzo except wood floor.

วิธีใช้งาน

1. ผสม **แคร์สตริป เอ็นอาร์** ปริมาณ 1 ส่วนต่อน้ำ 5 ส่วน
2. จุ่มผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าม็อบที่สะอาดและทำให้ทั่วบริเวณที่ต้องการ
3. ทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที (อย่าปล่อยให้แห้ง)
4. ขัดด้วยแปรงหรือแผ่นขัดสีดาโดยใช้เครื่องขัดพื้นรอบต่ำแล้วเก็บทำความสะอาดคราบสกปรกด้วยเครื่องดูดน้ำหรือผ้าม็อบ
5. ล้างออกด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้ง ทิ้งให้พื้นแห้งสนิทก่อนลงผลิตภัณฑ์เคลือบเงา

Use Direction

1. Dilute 1:5 **Carestrip NR** with water.
2. Apply diluted **Carestrip NR** liberally with mop . Make sure entire surface of the floor is thoroughly wet.
3. Allow solution to work for 15 minutes (Do not allow solution to dry).
4. Machine scrub with appropriate pad, ensuring even agitation, pick up a solution with a wet vacuum, auto scrubber or mop.
5. Rinse the floor 2-3 times with clean water and allow to dry before applying floor finish.



ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาและดูแลรักษาพื้น / Floor Finish & Maintainer



Duraglos
ดูรากกลอส

คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้นที่ทำให้ความเงางามและคงทนเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับพื้นที่มีการสัญจรสูง ถนนทางเดินรอยขีดข่วน รอยล้อรถเท้า ใช้ได้ดีกับพื้นกระเบื้องยาง หินอ่อน กระเบื้องดินเผา หินขัดและคอนกรีต เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องบั่นเงาพื้นที่มีความเร็วรอบสูง

Features

An extremely durable ultimate gloss floor finish and resistance to dirt embedment, black heel marks, scratching and scuffing. Designed for the high traffic area and ease of maintenance. Suitable to use on rubber tile, marble, terrazzo and concrete. Designed for maintenance with high speed buffing or burnishing machine.

วิธีใช้งาน

1. ล้างลอกแว็กซ์เก่าออกให้หมดด้วยผลิตภัณฑ์ล้างลอกแว็กซ์ของ เอ็กโคแล็บ ล้างพื้นด้วยน้ำให้สะอาดอย่างน้อย 2 เทียว และเช็ดพื้นให้แห้งสนิท
2. หากพื้นผิวไม่เรียบมีรพูน ควรรองพื้นด้วยผลิตภัณฑ์รองพื้นของเอ็กโคแล็บ โดยใช้ผ้ามีอบที่สะอาด ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 30 นาที
3. เคลือบพื้นด้วย **ดูรากกลอส** โดยใช้ผ้ามีอบที่สะอาด ทิ้งให้แห้งประมาณ 30-50 นาที ก่อนที่จะเคลือบครั้งที่ 2-3 ต่อไป
4. หากต้องการความเงางามมากขึ้น ให้เคลือบซ้ำตามต้องการ

Use Direction

1. Strip with Ecolab stripper at recommended use dilutions. Rinse at least twice with clean water and let dry.
2. Porous floors, apply Ecolab sealer with a freshly laundered mop and let dry.
3. Apply **Duraglos** with a freshly laundered mop. Allow adequate dry time between coats, usually 30-50 minutes.
4. Apply additional coats if a higher gloss is desired.



Vision Plus
วิชั่น พลัส

คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาสูตรพิเศษให้ความเงางามสูงทนต่อรอยขีดข่วน รอยล้อรถเท้าและสิ่งสกปรก ง่ายต่อการบำรุงรักษา เหมาะสำหรับพื้นกระเบื้องยาง และหินอ่อน

Features

A durable, high gloss floor finish and resistance to dirt embedment, black heel marks, scratching, scuffing. Easy to apply and maintain. Multi-use formulation for use on vinyl, rubber tile, terra cotta tile and marble.

วิธีใช้งาน

1. ล้างลอกแว็กซ์เก่าออกให้หมดด้วยผลิตภัณฑ์ล้างลอกแว็กซ์ของ เอ็กโคแล็บ ล้างพื้นด้วยน้ำให้สะอาดอย่างน้อย 2 เทียวและเช็ดพื้นให้แห้งสนิท
2. หากพื้นผิวไม่เรียบมีรพูน ควรรองพื้นด้วยผลิตภัณฑ์รองพื้นของเอ็กโคแล็บ โดยใช้ผ้ามีอบที่สะอาด ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 30 นาที
3. เคลือบพื้นด้วย **วิชั่น พลัส/เจมสตาร์ เลเซอร์** โดยใช้ผ้ามีอบที่สะอาด ทิ้งให้แห้งประมาณ 30-50 นาที ก่อนที่จะเคลือบครั้งที่ 2-3 ต่อไป
4. หากต้องการความเงางามมากขึ้น ให้เคลือบซ้ำตามต้องการ

Use Direction

1. Strip with Ecolab stripper at recommended use dilutions. Rinse at least twice with clean water and let dry.
2. Porous floors, apply Ecolab sealer with a freshly laundered mop and let dry.
3. Apply **Vision Plus/Gemstar Laser** with a freshly laundered mop. Allow adequate dry time between coats, usually 30-50 minutes.
4. Apply additional coats if a higher gloss is desired.



Gemstar Laser
เจมสตาร์ เลเซอร์

คุณสมบัติ

ครีมบำรุงรักษาพื้นที่มีส่วนผสมของโพลิเมอร์ ลมรอยที่เกิดจาก สันรองเท้า รอยเขี่ย คราบสกปรกฝังแน่น และรอยขีดข่วนบนพื้น ทำให้พื้นสะอาดและเพิ่มความเงางาม เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องบั่นเงา รอบสูง และใช้ได้ดีกับพื้นที่ลงแว็กซ์ทุกชนิด

Features

Specially formulated with polymer to enhance the appearance of all floor finishes. Designed to remove back heel marks, scuffs and to repair scratches with high speed floor machines.

วิธีใช้งาน

1. เก็บสิ่งสกปรกที่กวาดเก็บได้และใช้มีอบเก็บฝุ่นบริเวณที่ต้องการ
2. บีบ **เลโม ครีม** ประมาณ 3 นิ้ว บนพื้นที่ประมาณ 100 ตารางเมตร
3. ขัดด้วยเครื่องบั่นเงารอบสูงให้ทั่วบริเวณ แล้วขัดซ้ำจนเงางาม เน้นบริเวณที่สกปรกและมีรอยขีดข่วน
4. เปลี่ยนแผ่นขัดหรือกลับด้านเมื่อสกปรก
5. หลังจากบั่นเงาเสร็จ ใช้มีอบเก็บฝุ่นอีกครั้ง

Use Direction

1. Remove gross soils by sweeping and/or damp mopping then dust mop the area.
2. Squeeze and apply 3 inches **Lemo Cream** to the area (approx. 100 sq.m.)
3. Make one pass over area to spread the product over the floor surface. Then buff dry, paying special attention to heavily soiled or worn sections.
4. When pad becomes clogged with soils, turnover to clean side or replace with a new pad.
5. Dust mop area to remove loose soils.



Lemo Cream
เลโม ครีม



คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้นที่มีความเงางามและคงทนสูง เหมาะสำหรับพื้นที่มีความถี่ในการสัญจรสูง มีความคงทนต่อรอยขีดข่วน รอยสนร่อนเท้า และง่ายต่อการบำรุงรักษาด้วยเครื่องปั่นเงาพื้นที่มีความเร็วรอบสูง เหมาะสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าทั่วไป

Target UHS Plus Features

ทาร์เก็ต
ยูเอชเอส พลัส

An ultra durable gloss floor finish designed for high traffic area and extremely resistant to black heel marks, scratching and scuffing. Ease of maintenance and suitable for supermarkets and large areas. Provides an ideal finish for users of ultra high speed maintenance techniques.



Market Pro
มาร์เก็ต โปร

วิธีใช้งาน

1. ล้างลอกแว็กซ์เก่าออกให้หมดด้วยผลิตภัณฑ์ล้างลอกแว็กซ์ของเอ็กโคแล็บ และล้างพื้นด้วยน้ำให้สะอาดอย่างน้อย 2 เทียว เช็ดพื้นให้แห้งสนิท
2. หากพื้นผิวไม่เรียบ หรือมีรูพรุน ควรใช้ผลิตภัณฑ์รองพื้น **เบสท์โค้ต** ด้วยผ้ามือบที่สะอาดและทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 30 นาที ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์เคลือบเงา
3. เคลือบพื้นด้วย **ทาร์เก็ต ยูเอชเอส พลัส / มาร์เก็ต โปร** โดยใช้ผ้ามือบที่สะอาด ทิ้งให้แห้งประมาณ 30-50 นาที ก่อนที่จะเคลือบครั้งที่ 2-3 ต่อไป
4. หากต้องการความเงางามมากขึ้น ให้เคลือบซ้ำตามต้องการ

Use Direction

1. Strip with Ecolab stripper at recommended use dilutions. Rinse at least twice with clean water and let dry.
2. Porous floors, apply Ecolab sealer with a freshly laundered mop and let dry.
3. Apply **Target UHS Plus / Market Pro** with a freshly laundered mop. Allow adequate dry time between coats, usually 30-50 minutes.
4. Apply additional coats if a higher gloss is desired.



คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์สเปรย์ขัดเงาพื้นผิวที่มีการเคลือบเงา พร้อมทั้งทำความสะอาด บำรุงรักษาและช่วยเพิ่มความเงางามแก่พื้น โดยไม่ทำให้พื้นลื่น และไม่มีกลิ่นฉุนขณะใช้งานอีกด้วย

Low & Behold

โลว์
&
บีโบลด์

Features

A specially formulated cleaner to enhance the appearance of all floor finishes. Provide deep cleaning action with solvents and detergents, restore the gloss of the floor. High level of slip resistance with no annoying solvent odors.

วิธีใช้งาน

1. เก็บสิ่งสกปรกด้วยการกวาดหรือการเช็ดพื้น
2. เขย่า **โลว์ แอนด์ บีโบลด์** ก่อนใช้ เทผลิตภัณฑ์ลงในขวดสเปรย์
3. ฉีด 2-3 สเปรย์ ลงบนพื้นผิวที่จะทำการบำรุงรักษา พื้นที่ประมาณ 20 ตารางฟุต
4. ปั่นเงาพื้นด้วยแผ่นขัดจนแห้งสนิท โดยเน้นบริเวณที่สกปรกหรือเสียหายมากเป็นพิเศษ
5. เก็บสิ่งสกปรกที่อาจตกค้างด้วยการดันฝุ่น

Use Direction

1. Remove gross soils by sweeping and/or damp mopping.
2. Shake **Low & Behold** well before use and place into a suitable trigger spray bottle.
3. Apply two or three full sprays to a workable area (approx. 20 sq. ft.). Do not spray heavily onto the floor surface.
4. Use the appropriate floor pad, buff until completely dry. Paying special attention to heavily soiled or worn sections.
5. Dust mop area to remove loose soils.



คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาพื้นที่มีส่วนผสมของสารโพลีเมอร์ สามารถลบรอยที่เกิดจากสนร่อนเท้า รอยเบื่อน คราบสกปรกฝังแน่น และรอยขีดข่วนบนพื้น ทำให้พื้นดูสะอาดและเพิ่มความเงางาม สามารถใช้กับเครื่องปั่นเงาทั้งแบบความเร็วรอบต่ำและรอบสูง และใช้ได้กับพื้นที่ลงแว็กซ์ทุกชนิด

Recover
Spray Buff
รีคัฟเวอร์
สเปรย์บัฟฟ์

Features

Specially formulated with the polymer to enhance the appearance of all floor finishes. Designed to remove black heel marks, scuffs and repairs scratches. It can be used with both low and high speed floor machines.

วิธีใช้งาน

1. เก็บสิ่งสกปรกที่กวาดเก็บได้และใช้มือเก็บฝุ่นบริเวณที่ต้องการ
2. เขย่าและเท **รีคัฟเวอร์ สเปรย์บัฟฟ์** ใส่กระบอฉีด ฉีดประมาณ 2 - 3 ครั้ง อย่ายให้ชุ่มเกินไป บนพื้นที่ประมาณ 2 ตารางเมตร
3. ขัดด้วยเครื่องปั่นเงาให้ทั่วบริเวณ แล้วขัดซ้ำจนเงางาม เน้นบริเวณที่สกปรกและมีรอยขีดข่วนมาก
4. เปลี่ยนแผ่นขัดหรือกลับด้านเมื่อสกปรก
5. หลังจากปั่นเงาเสร็จ ใช้มือเก็บฝุ่นอีกครั้ง

Use Direction

1. Remove gross soils by sweeping and/or damp mopping then dust mop the area.
2. Shake **Recover Spray Buff** well before use and place into a suitable trigger spray bottle. Apply 2-3 full sprays to a workable area (approx 2 sq.m.) Do not spray heavily.
3. Make one pass over area to spread the product over the floor surface. Then buff dry, paying special attention to heavily soiled or worn sections.
4. When pad becomes clogged with soil, turnover to clean side or replace with a new pad.
5. Dust mop area to remove loose soils.



ผลิตภัณฑ์สำหรับพื้นหิน / Stone Care



StoneMedic MPC
Marble Polishing
Compound

สโตนเมดิค
เอ็มพีซี มาร์เบิล
โพลิชิง คอมพาวด์
(MPC)

คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้สำหรับขัดเงาพื้นหินอ่อน กลิ่นไม่ฉุน ช่วยให้พื้นดูใหม่อยู่เสมอและปกป้องพื้นผิวจากคราบสกปรก ให้ความทนทานน้ำและรอยเปื้อนได้ดี ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถใช้ได้กับเครื่องขัดพื้นมาตรฐานทั่วไป เหมาะสำหรับพื้นหินหลายชนิด เช่น พื้นหินอ่อน หินขัดหรือพื้นหินสังเคราะห์

Features

A ready mixed polishing paste for polish restoration of worn marble, travertine, limestone and agglomerates. Also provides initial water/stain resistance.

วิธีใช้งาน

ทำความสะอาดพื้นผิวที่ต้องการและล้างลอกผลิตภัณฑ์เคลือบผิวเก่าออกให้หมดด้วยผลิตภัณฑ์ของเอ็กโคแล็บ โดยเตรียมพื้นที่ที่ต้องการขัดเงาและแบ่งขัดเป็นส่วนๆละประมาณ 4 ตารางเมตร

1. พรมน้ำบนพื้นให้เปียกพอประมาณและใช้ ผลิตภัณฑ์ **MPC** ปริมาณ 1/4 ช้อน ใช้ช้อนคนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อน
2. ใช้แผ่นขัดสีแดงร่วมกับเครื่องขัดพื้นที่มีความเร็วรอบอยู่ระหว่าง 175 - 300 รอบต่อนาที ขัดพื้นให้ทั่ว
3. เติมน้ำเล็กน้อยหากน้ำยาแห้งจนเกินไประหว่างการขัด ให้ขัดที่ละส่วนอย่างสม่ำเสมอ โดยขัดจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง แล้วใช้อุปกรณ์ปาดน้ำออกเพื่อตรวจสอบระดับความเงาที่ต้องการ
4. ใช้เครื่องดูดสิ่งสกปรกออก แล้วล้างน้ำสะอาดซ้ำ ดูดน้ำออกอีกครั้ง
5. ทิ้งให้แห้งแล้วบ่มเงาด้วยแผ่นขัดสีขาว จากนั้นขัดเพิ่มในส่วนอื่นๆที่ต้องการ โดยขัดให้เหลื่อมกันในแต่ละส่วน

Use Direction

Ensure the surface to be polished is free from all coatings and soiling. Select an area of approximately 4 sq metre for the polishing process.

1. Lightly wet the floor with clean water and place 1/4 spoon of **MPC** in the center of the area to be worked.
2. Using a red pad work the product over the area with 175 - 300 RPM floor machine.
3. The consistency of the slurry should be fluid enough to achieve even coverage. If the slurry becomes too dry, add water as needed.
4. After making several side-to-side passes, squeegee back the slurry to determine that a consistent level of polish is achieved.
5. Once the section is properly polished, wet vacuum the slurry, rinse with clean water and wet vacuum again.



Natural Stone
Conditioner &
Maintainer

สโตนเมดิค
แนชเชอร์ล
สโตน
คอนดิชันเนอร์
แอนด์
เมนเทนเนอร์

คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงรักษาพื้นหินประจำวัน ช่วยป้องกันคราบน้ำ น้ำมัน และคราบสกปรก พร้อมทั้งช่วยรักษา สีพื้นหินให้คงทนเหมาะสำหรับใช้บนพื้นหินขัด หินอ่อนและแกรนิต

Features

A unique combination of natural ingredients designed for the daily maintenance of natural stone surfaces. It forms a water and soil repellent barrier to aid in stain prevention while helping to maintain natural color. Also ideal for use on terrazzo, marble and polished granite.

วิธีใช้งาน

1. ผสม ผลิตภัณฑ์ ปริมาณ 1 ส่วน ต่อน้ำ 32 - 128 ส่วน
2. ใช้ผ้าไม้มอบที่สะอาดจุ่มผลิตภัณฑ์และเช็ดถูบริเวณที่ต้องการแล้วทิ้งไว้ให้แห้ง
3. บ่มเงาโดยใช้เครื่องขัดพื้นทั่วไปหรือเครื่องขัดรอบสูงพร้อมแผ่นขัดสีขาวหรือใช้เครื่องขัดล้างอัตโนมัติ (Auto-Scrubber) ขัดให้ทั่วจะช่วยให้พื้นเงางามขึ้น
4. กรณีพื้นมีคราบสกปรกมากทำให้ใช้ **สโตนเมดิค แนชเชอร์ล สโตนคอนดิชันเนอร์ แอนด์ เมนเทนเนอร์** ทำความสะอาดให้ทั่วและให้ใช้ในการบำรุงรักษาพื้นประจำวันเสมอ

Use Direction

1. Dilute 1 : 32-128, when the floor has been cleaned.
2. Apply the **Natural Stone Conditioner & Maintainer** on area and allow it to dry. Do not rinse.
3. Floor may be buffed using a normal or high speed floor machine with a white pad or Auto-Scrubber.
4. If floor is heavily soiled, use **Natural Stone Conditioner & Maintainer** to clean and then revert to daily use for maintenance.



StoneMedic GPC
Granite Polishing
Cream

สโตนเมดิค
จีพีซี กราไนท์
โพลิชิง ครีม

คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาและช่วยซ่อมแซมพื้นหินแกรนิตให้มีความเงางามปราศจากส่วนผสมของฟอสฟอรัสและตะกั่ว สามารถใช้ได้ทั้งพื้นหินแกรนิตทั้งชนิดสีอ่อนและสีเข้ม

Features

An extremely effective as either a maintenance product for re-polishing worn traffic patterns on granite floors or as a last step in the granite floors or as a last step in the granite refinishing process. It also can be used on both light and dark granites without the use of additives and contains no lead.

วิธีใช้งาน

1. ล้างลอกผลิตภัณฑ์เคลือบเงาเก่าออก และใช้ **สโตนเมดิค จีพีซี กราไนท์โพลิชิง ครีม** ปริมาณ 3 ช้อนโต๊ะ (45 มล.) บนพื้นที่ 5 ตร.ม.
2. เติมน้ำหรือพรมน้ำเล็กน้อยเพื่อช่วยให้เนื้อครีมกระจายได้ทั่ว
3. ใช้เครื่องขัดพื้นความเร็วรอบระหว่าง 175-300 รอบต่อนาที พร้อมแผ่นขัดใยเหล็ก
4. ขัดให้ทั่วบริเวณ ขัดซ้ำจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งจนผลิตภัณฑ์แห้ง
5. ทำซ้ำขั้นตอนเดิมจนกระทั่งความเงางามเป็นที่พอใจ
6. จากนั้นล้างและใช้อุปกรณ์ดูดน้ำออกให้สะอาด
7. เมื่อพื้นแห้ง ให้ขัดเงาด้วยแผ่นขัดสีขาว จะช่วยให้พื้นเงางามยิ่งขึ้น

Use Direction

1. Remove any topical coating. Apply approximately 3 tablespoons (45 ml.) of **StoneMedic GPC** in the center of a 5 sq meter area.
2. Add a small amount of water to facilitate the spreading of the cream.
3. Use a Mighty Max Floor Machine fully loaded with weights. Fit the unit with #0 steel wool pad to work the product over the area to be polished. Work in a slow, side to side motion until the product begin to dry.
4. Add a small amount of water to rewet the product and continue to polish until it is dry again.
5. Repeat this process until the desired results are achieved.
6. Rinse and wet vacuum the area. Repeat the process in the next area, overlapping the previous area to blend.
7. When dry, buff with a white pad to promote a deep gloss.



ผลิตภัณฑ์สำหรับพรม / Carpet Care

คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์ซักพรมชนิดเข้มข้นมีประสิทธิภาพในการขจัดคราบไขมันและน้ำมันให้หลุดออกจากพรม มีฟองน้อย ช่วยให้ล้างออกได้ง่าย ให้กลิ่นหอมตามธรรมชาติ เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องซักพรมแบบสเปรย์ เอ็กซ์แทรกชั่น (Spray-Extraction Carpet Machine)



Floordress T510 Features

ฟลอร์ดเรส ที 510

Extremely little foam due to special defoamers, efficient and concentrated emulsifiers which help remove fat and oil stains on carpet. Pleasant scent and no hazard to carpet dyes. Suitable for all spray-extraction machine.

วิธีใช้งาน

1. ผสม **ฟลอร์ดเรส ที 510** กับน้ำในอัตราส่วน 1:5 - 1:40 (ขึ้นอยู่กับความสกปรกของพรม) ลงในเครื่องซักพรมแบบสเปรย์ เอ็กซ์แทรกชั่น
2. สเปรย์ผลิตภัณฑ์ให้ทั่วพรมทั่วบริเวณที่ต้องการ ทิ้งไว้อย่างน้อย 10-15 นาที
3. ใส่ น้ำสะอาดลงในเครื่องซักพรม ฉีดน้ำและดูดกลับสัก 2 เทียว
4. ใช้แปรง แปรงขนพรมในแนวตั้งและแนวนอน เพื่อช่วยให้พรมแห้งเร็วขึ้น เป่าพัดลมหรือทิ้งให้แห้ง

Use Direction

1. Dilute 1:5 to 1:40 **Floordress T 510** with water (depending on soil levels).
2. Put the diluted solution into the spray-extraction machine.
3. Spray onto the carpet, leave for 10-15 min.
4. Add clean water into the machine, clean horizontally and vertically.
5. Let air dry or use blower.

คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพรมที่มีฟองมาก ช่วยให้คงตัวอยู่ได้นาน จึงช่วยให้ประสิทธิภาพในการซักพรมดียิ่งขึ้น มีส่วนประกอบของอีมีลซิฟายเออร์ที่เข้มข้นและมีประสิทธิภาพสูง ช่วยขจัดคราบไขมันและน้ำมันได้ดี โดยไม่ทำอันตรายต่อเส้นใยพรม สามารถใช้ได้ทั้งระบบ ดรายโฟม บอนเน็ตและโรตารี



Floordress T500

ฟลอร์ดเรส ที 500

Features

Maintains a high foaming level for better cleaning and performance. Highly efficient and concentrated emulsifiers help to remove fat and oil stain on carpet.

วิธีใช้งาน

1. ผสม **ฟลอร์ดเรส ที 500** กับน้ำในอัตราส่วน 1:5 - 1:40 (ขึ้นอยู่กับความสกปรกของพรม) ลงในเครื่องซักพรมแบบดรายโฟม หรือถังแชมพู หรือสเปรย์ใส่แผ่นบอนเน็ต
2. สเปรย์ผลิตภัณฑ์ให้ทั่วพรมบริเวณที่ต้องการ ทิ้งไว้จนเกิดโฟม
3. ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น
4. ใช้แปรง แปรงขนพรมในแนวตั้งและแนวนอน เพื่อช่วยให้พรมแห้งเร็วขึ้น เป่าพัดลมหรือทิ้งให้แห้ง

Use Direction

1. Dilute 1:5 to 1:40 **Floordress T 500** with water (depending on soil levels).
2. Put the diluted solution into the machine shampoo box or spray onto bonnet pad.
3. Apply into the carpet until the foam builds and clean by using vacuum machine.
4. Let air dry or use blower.

คุณสมบัติ

ชุดสำหรับเก็บคราบสกปรกบนพรมที่ใช้งานได้สะดวก เหมาะกับการเก็บคราบสกปรกที่เป็นจุดๆหลากหลายชนิด เช่น คราบอาหาร คราบหมากฝรั่ง คราบไขมัน ฯลฯ



Revitalize Spotter Kit

รีวิทาลิซ สปอตเทอร์ คิท

Features

Convenient carpet stain remover kit includes 4 spotters that address both common and unique spots and stains. Easy to transport for daily spot removal challenges.

วิธีใช้งาน

ชุดเก็บจุดพรม ประกอบด้วย

1. รีวิทาลิซ มัลติ-เพอโพล สปอตเทอร์
2. รีวิทาลิซ เบฟเวอเรจ & เฮลท์แคร์ สปอตเทอร์
3. รีวิทาลิซ กัม รีมูฟเวอร์
4. รีวิทาลิซ มัลติ-เพอโพล โซลเวนท์ สปอตเทอร์

Use Direction

This kit contains

1. Revitalize Multi-Purpose Spotter
2. Revitalize Beverage & Healthcare Spotter
3. Revitalize 41 Gum Remover
4. Revitalize Multi-Purpose Solvent Spotter

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ / Cleaner & Disinfectant



Laven Fresh
ลาเวนเฟรช



Jusmin Flesh
จัสมิน เฟลช

คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อและดับกลิ่น เหมาะสำหรับใช้ในโรงพยาบาลและอาคารสำนักงาน ใช้ทำความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์และพื้นผิวอื่นๆที่ต้องการทำความสะอาด ใ้กลิ่น ลาเวนเดอร์และจัสมิน

Features

Disinfectant and deodorizer with mild lavender / jasmine fragrance. Suitable for hospitals, healthcare facilities and office buildings. It can be used on all hard surfaces - floors, walls, sinks and countertops.

วิธีใช้งาน

1. ใช้มีอบดันฝุ่นบริเวณที่ต้องการให้เรียบร้อย
2. ผสม **ลาเวนเฟรช/จัสมิน เฟลช** ตามอัตราส่วนดังนี้ สำหรับทำความสะอาดทั่วไป ผสม 1: 30-120 สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่มีคราบสกปรกมาก ผสม 1: 7 สำหรับฆ่าเชื้อในส่วนโรงพยาบาลและห้องผู้ป่วย ผสม 1: 7 (ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาทีก่อนล้างออก)
3. เทราด หรือใช้ผ้าชุบ หรือจุ่มผ้ามีอบ ฟองน้ำ นามาเช็ดถูหรือใช้แปรงขัด ให้ทั่วบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด
4. เช็ดหรือล้างออกด้วยน้ำสะอาด

Use Direction

1. Dust mop floor.
2. Dilute **Lavenfresh/Jusmin Flesh** as the following ratio:
For general cleaning : dilute 1: 30-120
For heavy soils : dilute 1: 7
For disinfectant : dilute 1: 7 (leave 10 min. before rinsing)
3. Wet and clean surfaces thoroughly with mop, cloth, sponge or brush.
4. Rinse with clean water or wipe with a clean cloth or sponge.



Sanigard
ซานิการ์ด



Sanikleen
ซานิค्लीน

คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดกรดเข้มข้น ใช้ขจัดคราบสนิม คราบหินปูน คราบสบู่และคราบสกปรกต่างๆ เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้น ฝาผนัง และเครื่องสุขภัณฑ์ในบริเวณห้องน้ำ

ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่ไม่ทนต่อกรดเช่น หินอ่อน และอลูมิเนียม

Features

A heavy duty bathroom cleaner with hydrochloric acid formula quickly removes stubborn rust, lime, soap scum and uric acid deposits. Designed for cleaning on wall, sinks, toilet bowls and other sanitary wares.

Do not use on any surface that can be damaged by acidic material such as marble and aluminum.

วิธีใช้งาน

1. ผสม **ซานิการ์ด/ซานิค्लीน** ตามอัตราส่วนดังนี้ สำหรับทำความสะอาดทั่วไป ผสม 1: 3 สำหรับทำความสะอาดคราบสนิมหรือคราบสกปรกฝังแน่น เทผลิตภัณฑ์เข้มข้นลงบนคราบโดยตรง
2. ราดหรือใช้แปรงจุ่มถูให้ทั่วบริเวณ ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที
3. ขัดด้วยแปรงหรือฟองน้ำ
4. เช็ดหรือล้างออกด้วยน้ำสะอาด

Use Direction

1. Dilute **Sanigard/Sanikleen** as the following ratio:
For general cleaning : dilute 1: 3
For rust or heavy soils : use concentrated
2. Pour or spray diluted solution onto surfaces to be cleaned and let it stand a few minutes.
3. Scrub with brush, sponge or wet cloth to loosen the soil.
4. Rinse with clean water or wipe dry.



ผลิตภัณฑ์เสริมทำความสะอาด / Specialty Products



Deep Gloss
ดีพกลอส

คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์สำหรับขัดเงาพื้นผิวเฟอร์นิเจอร์ชนิดต่างๆ เช่น ทองเหลือง โครเมียม สเตนเลส ไม้ ไม้ก้ำ ไม้ เซรามิค ไวนิล เครื่องหนัง เป็นต้น ช่วยให้ขจัดฝุ่นละออง สิ่งสกปรก คราบรอยนิ้วมือได้ง่าย ทำให้เฟอร์นิเจอร์เกิดความเงางามและง่ายต่อการบำรุงรักษา

ห้ามใช้ ดีพกลอส ขัดพื้นทางเดินเพราะจะทำให้พื้นลื่น

Features

A water-based furniture polish, efficiently removes dirt and fingerprint and polishes all kinds of washable surfaces such as stainless steel, metal, wood, ceramic tile, vinyl, leather and equipment. For repeated use of Deep Gloss, the surface will be easily to clean and stay last longer.

Caution: **Do not** apply on the floor since it causes slippery.

วิธีใช้งาน

1. เทผลิตภัณฑ์ **ดีพกลอส** ใส่กระบอกฉีดที่สะอาด ปรับหัวฉีดให้เป็นละอองฝอย
2. ฉีด **ดีพกลอส** ห่างจากพื้นผิววัสดุประมาณ 8 นิ้ว
3. เช็ดด้วยผ้าแห้งสะอาดก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะแห้ง และเช็ดซ้ำจนพื้นผิวเกิดความเงางาม

Use Direction

1. Fill spray-bottles with **Deep Gloss**.
2. Spray **Deep Gloss** far from desired surfaces at least 8 inches.
3. Wipe immediately with clean dry cloth do not let **Deep Gloss** dry, and wipe again until shiny.



Paraffin
พาราฟิน

คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์ขัดเงาพื้นผิวสแตนเลสทั่วไป ช่วยให้ทำความสะอาดฝุ่น ละอองง่ายขึ้นและทำให้เกิดความเงางาม

Features

An oil-based stainless steel polisher. Specially designed to polish stainless steel surfaces, provides a long-lasting shine that leave surfaces looking like new.

วิธีใช้งาน

1. สเปรย์ **พาราฟิน** ลงบนผ้าแห้งที่สะอาดหรือบนพื้นผิวที่ต้องการ
2. เช็ดถูให้ทั่วแล้วเช็ดซ้ำด้วยผ้าแห้งที่สะอาดอีกครั้งจนพื้นผิวเงางาม

Use Direction

1. Spray **Paraffin** on clean dry cloth or area to be cleaned.
2. Wipe with clean dry cloth until shiny.



Creamic
ครีมมิด

คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ชนิดครีม สำหรับขจัดคราบ สกปรก คราบไขมัน คราบน้ำมันตามพื้น ฝาผนัง และอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว หอ้งน้ำ อาคารสำนักงาน ใช้ได้ดีกับพื้นผิวทั่วไปเช่น สุขภัณฑ์ พื้นผิวพลาสติก ผิวเคลือบ ไม้ ไม้ก้ำ ไม้ ไวนิล อลูมิเนียมและ สเตนเลส โดยไม่ทำลายพื้นผิว

Features

A mild abrasive cleanser with superior cleaning action. Excellent for removing stubborn stains, soap scum build-ups, grease and numerous other tough cleaning jobs. Safe for use on plastic, ceramics, formica, vinyl, aluminum, stainless steel and other surfaces not harmed by abrasive cleaners.

วิธีใช้งาน

1. เท **ครีมมิด** ลงบนฟองน้ำ ผ้าเปียกหมาดๆ หรือแปรง
2. ขัดถูหรือเช็ดบริเวณที่ต้องการทำความสะอาดให้ทั่ว
3. เช็ดหรือล้างออกด้วยน้ำสะอาด

Use Direction

1. Apply **Creamic** directly on surface or on sponge, damp cloth or brush.
2. Loosen soil with rubbing action.
3. Then wipe clean or rinse with clean water.



Lemon-Eze
เลมอน-อีส์ซ

คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไป ช่วยขจัดคราบสกปรกที่ขจัดออกได้ยาก รอยขีดข่วน รอยด่างดำ คราบสนิม คราบไขมัน รอยสนิมร่องเท้า คราบยางเหนียวบนพื้นผิว ภาชนะเครื่องเคลือบ โครเมียม ฟอรัมไมก้า สเตนเลส ไม้เบอร์กลาส และพื้นผิวในห้องน้ำ และในห้องครัว มีกลิ่นหอมของมะนาว ใช้งานง่ายช่วยให้พื้นผิวดูสะอาด

Features

An excellent cream cleanser for removing stubborn spots, build-ups, scuffs, grease, rubber marks and soap scum. Use on porcelain, ceramic, stainless steel, chromium, formica, fiber-glass and other surfaces. Controlled suds, free rinsing, leaves no film.

วิธีใช้งาน

1. บีบ **เลมอน-อีส์ซ** ลงบนพื้นผิวโดยตรงหรือบนผ้าเปียก ฟองน้ำ แปรง
2. ขัดและเช็ดออกด้วยผ้าแห้งอีกครั้งเพื่อความเงางาม
3. สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่สกปรกมากให้เก็บกวาดสิ่งสกปรกออกก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

Use Direction

1. Squeeze **Lemon-Eze** directly on surface or on wet cloth, sponge or brush loosen soil with rubbing action.
2. For a bright shine, polish with soft dry cloth.
3. For heavily soiled areas, remove gross soil before treatment.



คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และขัดเงาพร้อมใช้ สำหรับฉีดพ่นทำความสะอาดพื้นผิวที่เป็นโลหะทุกชนิด ช่วยขจัดและปกป้องพื้นผิวจากสิ่งสกปรก และความชื้น ช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้น ใช้งานสะดวก ไม่ทิ้งคราบเหนียวเหนอะหนะ **สแตนเลส สตีล คลีนเนอร์ แอนด์ พอลลิช** ถูกออกแบบสำหรับใช้บนพื้นผิวโลหะทุกชนิด รวมทั้ง ทองเหลือง ทองแดง และอลูมิเนียม

Stainless Steel Cleaner & Polish

สแตนเลส สตีล
คลีนเนอร์
แอนด์
พอลลิช

Features

Spray cleaner for all metal surfaces. Removes light soil, restores sheen to metal surfaces. Protective barrier keeps out soil and moisture and makes cleaning easier. Leaves no messy residue. Aerosol can is very convenience.

วิธีใช้งาน

(ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้ ควรเขย่ากระป๋องก่อนการใช้งาน)

1. เช็ดสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด
2. สเปรย์ผลิตภัณฑ์ **สแตนเลส สตีล คลีนเนอร์ แอนด์ พอลลิช** ลงบนผ้าหรือพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด
3. เช็ด ถู ด้วยผ้าแห้งสะอาดจนพื้นผิวเงางาม และยังช่วยปกป้องพื้นผิวจากสิ่งสกปรก และไม่กัดกร่อน ช่วยให้ทำความสะอาดครั้งต่อไปง่ายยิ่งขึ้น

Use Direction

(Ready to use product, shake can well before using)

1. Remove heavy soil from surfaces.
2. Spray **Stainless Steel Cleaner & Polish** onto dry stainless steel surface.
3. Wipe with a dry cloth until shiny.



GUIDING YOU TO A MORE SUSTAINABLE FLOOR CARE PROGRAM

Ecolab delivers more than just green product formulation. Our solutions and service **GO BEYOND GREEN** to **IMPROVE YOUR BOTTOM LINE** by helping you minimize wasteful consumption of energy, water, product, labor and packaging.

Ecolab Sustainability Pledge



CLEAN
SAFELY



SAVE
ENERGY



CONSERVE
WATER



REDUCE
WASTE

We are committed to delivering:

- ▲ **SUPERIOR PERFORMANCE:** The best results the first time.
 - ▲ **REDUCED ENVIRONMENTAL IMPACT:** Programs that protect employee health and safety and minimize impact on land, air and water.
 - ▲ **OPERATIONAL SAVINGS:** Minimize wasteful consumption of water, energy, product, labor and packaging materials.
-



Sustainable Floor Care

Daily Cleaning

Neutral floor cleaners remove tracked-in soils that grind into floor finish and dull appearance.

Interim Maintenance

Scrub and recoat options reduce the frequency of expensive and labor-intensive full strip outs.


Restorative Maintenance

Highly effective floor strippers enhance productivity by cutting through multiple layers of finish in one pass. They remove deeply embedded soils and provide a clean surface for application of durable, high-performance finish to maximize gloss.

SERVICE EQUALS SUSTAINABILITY

Our service helps ensure more sustainable floor care.

Ecolab's Service Commitment to You



Helping you protect your floor investment

- ▲ Durable, high-performance floor solutions help protect floor surfaces.
- ▲ Our technology and other integrated floor care programs help reduce labor costs and promote operational efficiency.
- ▲ Ecolab training helps staff follow floor care best practices.

Worldwide Headquarters
Ecolab Inc.
370 North Wabasha Street
St. Paul, MN 55102 U.S.A
T. 651 293 2233
F. 651 273 4086
www.ecolab.com

THAILAND
Ecolab Ltd.
15th, President Tower,
971, 973 Ploenchit Road,
Lumpini, Pathumwan,
Bangkok 10330, Thailand
T. 662 126 9499
F. 662 656 0033

VIETNAM
Ecolab Ltd. Representative Office.
5th floor, Etown 2 Building, Unit 5.9
364 Cong Hoa Street, Tan Binh District
Ho Chi Minh City, Vietnam
T. 848 3812 5668
F. 848 3812 5654

